



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной  
области**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Еврейской автономной области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-  
Алейхема, 17  
(место составления акта)

“ 01 ” декабря 2017 г.  
(дата составления акта)  
14-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 400

По адресу/адресам: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная  
(коррекционная) школа», 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул.  
Строительная, 19

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО  
Копылова П. В. от 10.11.2017 № 400

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная  
(коррекционная) школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Еврейской автономной области, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Чернадчук Алена Александровна, главный специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области;

эксперты: Щербакова Ксения Васильевна, заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССТУ. 0001.510576 от 29.09.2014); Михуткина Татьяна Валерьевна, помощник врача отдела санитарно-гигиенических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»; Черняускене Елена Валерьевна, помощник врача отдела санитарно-гигиенических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»; Манахова Татьяна Артемовна, помощник врача отдела санитарно-гигиенических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»; Букликов Александр Витальевич, заведующий лабораторией ионизирующих и неионизирующих излучений – врач по общей гигиене аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»; Музыка Виктория Михайловна, эксперт физик лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»; Козлова Лариса Владимировна, фельдшер-лаборант лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений – врач по общей гигиене аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»; Почуева Ольга Васильевна, помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»; Марченко Людмила Анатольевна, помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»; Клигунова Людмила Анатольевна, инструктор-дезинфектор дезинфекционного отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Книга Е.И., распоряжение от 21.09.2006 № 1850

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: проводилось изучение представленных документов, экспертных заключений и оформление материалов проверки.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) школа", располагается по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Строительная, 19.

Здание постройки 1965 года, размещено на самостоятельном земельном участке. Территория ограждена. Предусмотрены зоны – физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Въезды и выходы на территорию, проезды, дорожки имеют твердое покрытие. Здание типовое. Системы холодного водоснабжения, отопление центральное, канализации - местный выгреб.

Значение относительной влажности воздуха в кабинетах №№ 5, 19, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33 ниже нормативного показателя, составляет от 22,8% до 37,0 % при нормируемой величине 40-60%, что подтверждается экспертным заключением № 1723 от 28.11.2017, вх. от 01.12.2017 № 4009/17 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССТУ. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 5.2. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Обучается 197 детей, из них 62 ребенка на индивидуальном обучении. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Наполняемость классов 10 – 22 человек. Организация образовательной деятельности осуществляется по классно-кабинетной системе. Площадь учебных кабинетов составляет от 48,1 м<sup>2</sup> до 68,7 м<sup>2</sup>.

Спортивный зал площадью 273,9 м<sup>2</sup>. При спортивном зале предусмотрена раздевальная для мальчиков и девочек.

В соответствии с проектным решением туалеты для мальчиков и девочек размещены на 1 - 2 этажах площадью от 7,7 м<sup>2</sup> до 8,8 м<sup>2</sup>.

Предусмотрены оборудованные помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов.

В кабинете общеобразовательных дисциплин № 5 нарушена целостность потолка, имеется трещина; в холле 1 этажа со стен отслаивается краска, пол имеет дефекты, в кабинете общеобразовательных дисциплин № 1 на стенах имеются пятна желтого цвета, что является нарушением п.п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 4.11. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Учебные помещения оборудованы стульями и двухместными столами. Включают: рабочую зону, где размещены учебные столы для обучающихся, рабочую зону учителя.

Учебная мебель имеет маркировку.

Кабинет информатики площадью 49 м<sup>2</sup>. Установлено по 6 ВДТ на базе плоских дискретных экранов. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов достаточная, составляет 8,2 м<sup>2</sup>, при норме 4,4 м<sup>2</sup>. При размещении рабочих мест расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов достаточные, не менее 1,2 м.

Все помещения имеют естественное освещение через оконные проемы. В учебных помещениях боковое левостороннее освещение. Стекла окон чистые. Не соответствует нормируемым показателям уровень искусственной освещенности (доска) в кабинетах №№ 6, 24, 26 составляет от 360 до 477 люкс, при норме 500 люкс, что подтверждается экспертным заключением № 1723 от 28.11.2017, вх. от 01.12.2017 № 4009/17 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССРУ. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", раздел 3.3, п. 3.3.1, таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Работа образовательной организации осуществляется в одну смену.

В соответствии с контрактом № 2 от 01.09.2017 услуги по организации питания осуществляет МУП «Комбинат школьного и студенческого питания» муниципального образования «Город Биробиджан».

Стоимость завтрака составляет в среднем 32 рубля в день на одного обучающегося, стоимость обеда – 30 рублей в день на одного обучающегося.

Количество израсходованных продуктов в среднем за 10 дней за октябрь 2017 в возрастной категории 7- 10 лет (завтрак, 20% от рекомендуемых среднесуточных наборов продуктов):

- хлеб ржаной (ржано-пшеничный) - 6 гр. (норма 24 гр.);
- хлеб пшеничный - 21 гр. (норма 30 гр.);
- крупы, бобовые – 24,4 гр. (норма – 9гр.),
- овощи, зелень – 47,8 гр. (норма – 56 гр.);

- картофель – 8,5 гр. (норма - 37,6);
- фрукты свежие – не выдавались вообще, (норма – 37 гр.);
- рыба – не выдавалась вообще (норма – 11,6);
- молоко - 32,2 мл (норма – 60 мл);
- кисломолочные продукты – не выдавались вообще;
- масло сливочное – 8,5 гр. (норма – 7).

Обеденный зал. При обеденном зале установлены умывальники.

В конце рабочего дня проводится дезинфекция всей столовой посуды и приборов в 0,2 % раствором хлорной извести. Инструкция по обработке посуды имеется.

Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Для мытья обеденных столов предусмотрена емкость. Ветошь для мытья столов в конце работы подвергается кипячению. Санитарное состояние и содержание производственных помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания. Производственные помещения содержатся в чистоте. Генеральная уборка – 1 раз в месяц.

Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра занесены в «Журнал здоровья».

Влажная уборка классных комнат и вспомогательных помещений проводится по окончании уроков. Уборочный инвентарь для классных комнат и санитарных узлов раздельный. Предусмотрены помещения для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Представлена 41 личная медицинская книжка с результатами медицинских обследований, сведениями о профилактических прививках и прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Против сезонного гриппа охват иммунизации сотрудников составил 75,6%

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В кабинете общеобразовательных дисциплин № 5 нарушена целостность потолка, имеется трещина; в холле 1 этажа со стен отслаивается краска, пол имеет дефекты, в кабинете общеобразовательных дисциплин № 1 на стенах имеются пятна желтого цвета, что является нарушением п.п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.11. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Нарушение допустил: директор Книга Е.И.

2. При организации питания обучающихся не обеспечены в полном объеме рекомендуемые нормы пищевых продуктов в возрастной категории 7-10 лет, меньше нормы выдано: молоко (на 27,8 гр.), хлеб пшеничный (на 9 гр.), хлеб ржаной (ржано-пшеничный) (на 18 гр.), картофель (на 29,1 гр.), овощи, зелень (на 8,2 гр.), не выдавались вообще: фрукты свежие, рыба, кисломолочные продукты, что нарушение ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.30. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

Нарушение допустил: директор Книга Е.И.

3. Не соответствует нормируемым показателям уровень искусственной освещенности (доска) в кабинетах №№ 6, 24, 26 составляет от 360 до 477 люкс, при норме 500 люкс, что подтверждается экспертным заключением № 1723 от 28.11.2017, вх. от 01.12.2017 № 4009/17 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССТУ. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1. СанПиН 2.4.2.3286-15

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", раздел 3.3, п. 3.3.1, таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" Нарушение допустил: директор Книга Е.И.

4. Значение относительной влажности воздуха в кабинетах №№ 5, 19, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33 ниже нормативного показателя, составляет от 22,8% до 37,0 % при нормируемой величине 40-60%, что подтверждается экспертным заключением № 1723 от 28.11.2017, вх. от 01.12.2017 № 4009/17 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССТРУ. 0001.510576 от 29.09.2014), что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 5.2. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". Нарушение допустил: директор Книга Е.И.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Уведомление от 10.11.2017 № 02-3028/17, распоряжение от 10.11.2017 № 400, определение о назначении экспертизы от 16.11.2017, протоколы отбора образцов от 16.11.2017, экспертные заключения № 485 от 28.11.2017, №№ 1723 от 28.11.2017 № 475, 1673, 1674 от 21.11.2017, вх. № 4009/17 от 01.12.2017, предписание № 400 от 01.12.2017

Подписи лиц, проводивших проверку:

Чернадчук А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Книга Елена Ивановна, директор ✓

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” декабря 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)